

Información general

Nombre de producto: MATRACES AFORADOS CON TAPÓN POLIETILENO USP CLASE A

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Matraces aforados USP clase A fabricados en vidrio borosilicato 3.3.

Calibrados por contenido (TC, IN). Con tapón de polietileno e identificación de lote. Control de lotes según ISO 2859-1. Fabricados según ISO 1042 y ASTM E288-10.

*Ampliación USP para el matraz de 10.000 mL.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Tapón	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)
0100495802	7/16	5	± 0.02

Ficha de producto

Ref.	Tapón	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)
0100495803	10/19	5	± 0.03
0100495804	10/19	10	± 0.03
0100495805	10/19	15	± 0.03
0100495806	10/19	20	± 0.03
0100495807	10/19	25	± 0.03
0100495808	12/21	50	± 0.05
0100495809	12/21	100	± 0.08
0100495810	14/23	125	± 0.100
0100495811	14/23	150	± 0.100
0100495812	14/23	200	± 0.100
0100495813	14/23	250	± 0.12
0100495815	19/26	500	± 0.2
0100495816	24/29	1000	± 0.3
0100495817	29/32	2000	± 0.5
0100495818	34/35	5000	± 1.2
0100495819	45/40	10000	± 2.5
0100495823	12/21	10	± 0.05
0100495824	12/21	20	± 0.03
0100495825	12/21	25	± 0.05
0100495827	14/23	100	± 0.100
0100495829	19/26	200	± 0.2
0100495831	19/26	250	± 0.2
0100495835	14/23	300	± 0.150
0100495837	24/29	600	± 0.25
0100495839	24/29	900	± 0.3



General Information

Product name: VOLUMETRIC FLASKS WITH PE STOPPER, CLASS A, USP

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

USP class A volumetric flasks made of borosilicate 3.3 glass.

Calibrated to contain (TC, IN). With polyethylene stopper and batch identification. Batch control according to ISO 2859-1. Manufactured according to ISO 1042 and ASTM E288-10.

*The 10.000 flask is in addition to the USP range.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopper	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)
0100495802	7/16	5 ML	± 0.02

Product datasheet

Ref.	Stopper	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)
0100495803	10/19	5 ML	± 0.03
0100495804	10/19	10 ML	± 0.03
0100495805	10/19	15	± 0.03
0100495806	10/19	20	± 0.03
0100495807	10/19	25 ML	± 0.03
0100495808	12/21	50 ML	± 0.05
0100495809	12/21	100 ML	± 0.08
0100495810	14/23	125	0.10 ML
0100495811	14/23	150	0.10 ML
0100495812	14/23	200	0.10 ML
0100495813	14/23	250 ML	± 0.12
0100495815	19/26	500	± 0.2
0100495816	24/29	1000 ML	± 0.3
0100495817	29/32	2000 ML	± 0.5
0100495818	34/35	5000	± 1.2
0100495819	45/40	10000	± 2.5
0100495823	12/21	10 ML	± 0.05
0100495824	12/21	20	± 0.03
0100495825	12/21	25 ML	± 0.05
0100495827	14/23	100 ML	0.10 ML
0100495829	19/26	200	± 0.2
0100495831	19/26	250 ML	± 0.2
0100495835	14/23	300	0.15 ML
0100495837	24/29	600	± 0.25
0100495839	24/29	900	± 0.3



